


Montering terrassmarkis på vägg

Detta behöver du för monteringen:



- a. Insexnyckelsats
- b. Blyertspenna
- c. Tumstock
- d. Blocknyckel Ø 19 mm
- e. Spärrskaft med förlängare, hylsa Ø 17
- f. Borrmaskin samt borrar Ø 6,5 mm


1. Montering av markisfästen:

- a. Tag av emballaget på markisen och placera denna framför monteringsplatsen.
- b. Mät sedan ut på vilken höjd markisen ska sitta för att kunna placera fästena. Tänk på att markisen sedan lutar minst 12 grader så att den ej placeras för lågt.
- c. Mät ut monteringsplats för varje fäste och markera borrhålen. För att fästena ska sitta ordentligt rekommenderas att dessa monteras där det finns t ex regel att fästa i.
- d. Borra hål för skruvarna.
- e. Skruva fast fästet. Vänd fästet med det stora borrhålet nedåt. (Bild 1)
- f. Upprepa moment d-f för varje fäste.



2. Montering av markis i fästen:

- a. Lyft upp markisen och för in bärprofilen i alla fästen samtidigt. Ha även en låsskruv till hands för att direkt kunna säkra markisen i dess fästen. OBS! Släpp ej markisen innan den är säkrad i fästena. (Bild 2)
- b. Drag åt låsskruvarna i alla fästena. (Bild 3 - 5)




3. Justering av markisens lutning:

- Veva ut markisen tills duken är i spänt läge men så att armarna är helt ute (dessa blir aldrig helt raka). Blir det ett slack på duken vevar du in något tills duken är spänd. (Bild 6 & 7)
- Lossa justeringsskruvarna i änden på armen. (Bild 8)
- Ändra markisens lutning genom att skruva med insexnyckeln så att markisarmen går att röra. Rekommenderad lutning är minst 12 grader för att uppnå tillräcklig vattenavrinning. (Bild 9)
- Upprepa moment b-c på båda sidor tills markisen är rak.



Montering av eventuellt markistak:


Detta behöver du för monteringen:



- Blocknyckel \varnothing 13 mm
- Stjärnskruvmejsel

1. Ihopsättning av takprofil och fäste:

- a. För in fästena i avsedda skenor i takprofilen. Placera dessa med ca 1 ½ m mellanrum. (Bild 10)
- b. Skruva fast fästena lite löst för att senare fixera dem helt.



2. Placering av taket:

- a. Trä in taket över markisen och placera varje fäste runt bärprofilen. (Bild 11)
- b. Säkra taket genom med hjälp av en låsskruv i varje fäste.
- c. Skruva åt alla fästena ordentligt. (Bild 12)
- d. Fäst båda gavlarna på taket med avsedda skruvar. (Bild 13)

